


 **ITALDIBIPACK**



ITALDIBIPACK

**SOLUZIONI PER CONFEZIONARE MASCHERINE
E PRODOTTI IGIENICI**



IDEAS IN CONTINUOUS EVOLUTION

PRODOTTI IGIENICI CONFEZIONATI




CONFEZIONAMENTO TERMORETRAIBILE



CONFEZIONAMENTO FLOWPACK

LA TERMOSALDATRICE: TURBOPACK

Con TURBOPACK la saldatura è semiautomatica. È realizzata tramite un cilindro pneumatico. È possibile controllare il tempo, la temperatura di saldatura e regolare l'altezza del blocco di saldatura in base al prodotto. Ideale per piccole e medie produzioni. Design innovativo.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Alta qualità di produzione**
- **Grandi vantaggi produttivi**
- **Funzionamento pneumatico**
- **Controllo elettrico delle funzioni**
- **Dimensioni della macchina ridotte**
- **Ciclo di lavoro completamente automatico.**
- **Abbassamento e riapertura delle barre di saldatura, tempo di saldatura regolabile così come il tempo di avanzamento del nastro verso la zona di saldatura**
- **Principali extra disponibili su richiesta: nastro di rulli, raccogli-sfrido**
- **Extra: per lavorare con il polietilene, la macchina dovrà montare un FILO di fabbrica invece della lama**
- **La macchina lavora con pellicole in PVC (BLUE FILM), poliolefinici e termoretraibili (GREEN FILM, GOLDEN FILM)**

CARATTERISTICHE TECNICHE - TURBOPACK 5040 EV - 7555 EV

Peso macchina: 110 kg - 175 kg

Altezza piano di lavoro: 900 mm - 900 mm

Dimensioni di saldatura: 500x400 mm - 750x550 mm

Potenza installata: 1 kW - 1,2 kW

Tensione di alimentazione: 400 V trifasico + terra

Livello di pressione acustica: < 60 dB(A)

Dimensioni dei prodotti supportati:

Min. (A x B x C) 100x100x1 mm - 100x100x1 mm

Max. (A x B x C) 500x400x150 mm - 750x550x150 mm

[VIDEO TURBOPACK 5040 e TURBOPACK 7555](#)

DISPONIBILE ANCHE CON FORNO PER RETRAZIONE

Modello ESPERT 5040 EV



[VIDEO https://www.italdibipack.com/prodotto/espert-5040-ev/](https://www.italdibipack.com/prodotto/espert-5040-ev/)

MECPACK FIVE STARS COMPACT

LINEA AUTOMATICA MONOBLOCCO ANGOLARE

Termosaldatrice automatica con tunnel di retrazione per alte produzioni



Mecpack Five Stars Compact è il risultato di oltre 40 anni di esperienza del Gruppo Italdibipack nella produzione e nelle diverse applicazioni nelle saldatrici automatiche.

Saldatrice angolare automatica monoblocco.

Sistema di gestione per il controllo assoluto di tutte le funzioni tramite PLC di ultima generazione, con software sviluppato da ID - Engineering. Pannello di controllo con touch screen.

Prestazioni incredibili: costruzione high-tech. Design moderno, ergonomico ed esclusivo.

Molto comoda e pratica. Dimensioni ridotte.

[VIDEO MECPACK FIVE STARS COMPACT](#)

[Al lavoro confezionando VISIERE PROTETTIVE GUARDA IL VIDEO](#)

COME CONFEZIONARE MASCHERINE
NEL MINOR TEMPO POSSIBILE?

CON LA LINEA DIBIFLOW 500 e 300



DIBIFLOW 500

Posizione ergonomica dei comandi

Arresto macchina in fase di lavoro con mordazza aperta

Quadro comandi con: pulsante start continuo - allarme - pulsante reset - pulsante emergenza a fungo - pulsante stop in fase di lavoro - selettore a chiave continuo o ad impulsi

Touch screen a colori da 5" a 7" con possibilità di impostare e memorizzare: velocità macchina - lunghezza confezioni - temperature di saldatura - fase prodotto - fino a 99 prodotti

Potenza installata: da 3 Kw a 6 Kw

Voltaggio: 400V trifase + T + N

Consumo aria compressa: 50 NL a 6/7 bar

Produzione indicativa: da 50 a 100 pz / min

È possibile realizzare macchine con bobina in posizione inferiore

VIDEO <https://www.italdibipack.com/prodotto/dibiflow-500/>

Foto Dibiflow 500



“Contattaci per scoprire tutta la nostra gamma di macchine per l’imballaggio ed il confezionamento, la più ampia al mondo”

SEDE PRINCIPALE

La sede del Gruppo Italdibipack si trova a Pogliano Milanese, vicino alla Fiera di Milano (Rho-Pero). L’azienda ha un’area totale di 8000 mq, 3000 dei quali interamente dedicati alla produzione italiana, rigorosamente Made in Italy - “Made in Milan”. Altri 2.000 mq costituiscono il magazzino per ogni tipologia di prodotto da confezionare, sempre disponibile, per garantire efficienza e rapidità di approvvigionamento. Affinché i nostri clienti possano testare con le proprie mani la qualità delle nostre macchine, sono stati realizzati due show-room per un totale di 700 mq.

